


NORDJYSK LEPIDOPTEROLOG- KLUB



MAJ 2001

IK

MØDEREFERATER

Torsdag den 15. marts 2001: Hjemme-hos-møde.

6 mand mødtes hos Morten Mølgaard i Aalborg og fik fordybet sig i hans samling af europæiske dagsommerfugle. Formanden havde kage med, som vi fik sammen med hjemmebagte boller og kaffe/te. Ellers gik snakken om det nyligt afviklede årsmøde i København, samt om den nye sæson, der allerede er ved at være oppe i omdrejninger, i hvert fald for natsommerfuglenes vedkommende.

Torsdag den 19. april 2001: Ekskursioner.

8 mand mødte frem til dette møde, hvor vi fik fastsat 7 ekskursioner (se andetsteds i bladet). Vi har satset på lidt længere ture, da de fremmødte havde den opfattelse, at de nære steder sagtens kan besøges af den enkelte eller efter aftale mellem forskellige medlemmer, der kommer i tanke om, at nu må man af sted.

Ib havde medbragt en kasse med fortrinsvis målere, som han vistnok fik navn på.

Da det var forårssæsonens sidste møde, havde formanden husket kage, endda dobbelt op.

EKSKURSIONER

Lørdag den 2. juni 2001: Borup Hede.

En dagtur, hvor det ikke drejer sig om dagsommerfugle, men om målere og ugler. Der må være mulighed for en del hedemålere, som *S. coarctaria* og *S. mucronata* samt de små hurtige ugler *A. myrtilli* og *A. cordigera*.

Tilmelding til **Kristian Knudsen** på tlf. **98 337 190** senest den **30. maj**.

Weekenden den 15.-17. juni 2001: Langeland/Fyn.

Vi har aldrig haft en ekskursion til Fyn med omliggende øer, men dette rådes der nu bod på. Der er mest tænkt på en lyslokningstur, men hvor ekskursionen præcis skal gå hen er lidt usikkert, da det er op til deltagerne at prioritere, bl.a. ud fra hvilke arter man helst vil prøve at fange. Arterne kunne være: *M. procellata*, *I. subsericeata*, *A. alni*, *F. bicuspis*, *L. bicoloria*, *C. annularia*, *C. rubidata* og *H. milhauseri*. Lokalteterne kunne så være Tranekær, Snarup Mose, Stengade Skov, Næbbeskov m.fl.

Tilmelding til **Kristian Knudsen** på tlf. **98337190** senest den **8. juni**.

Lørdag den 14. juli 2001: Klosterhede.

Denne gang en dagtur efter en dagsommerfugl, nemlig *A. aglaja*. Hvad der ellers byder sig er lidt svært at vide, men man kunne jo også fortsætte om natten et sted ved vestkysten?

Tilmelding til **Kim Lauridsen** på tlf. **98 642606** senest den **7. juli**.

Weekenden den 27.-29. juli 2001: Falster.

Neber forsøger at skaffe passende overnatningsmulighed på Falster, og lykkes dette ikke, finder vi sikkert en anden mulighed. Af hensyn til at få alt til at lykkes omkring overnatningsfaciliteter, kræves ved denne ekskursion en bindende tilmelding til **P. Neber Pedersen** på tlf. **98 341800** senest den **10. juli**.

Artsmulighederne er utallige, intet nævnt - intet glemt!

Weekenden den 31. august - 2. september 2001: Trelde Næs.

Her tør vi til gengæld godt give et artsbud - nemlig *C. diluta* - som er ekskursionens mål. Altså en sukker- og lyslokningstur, hvor tilmelding sker til **Freddy Hvarregaard** på tlf. **98 245226** senest den **24. august**.

Weekenden den 5.-7. oktober 2001: Skallingen/Ho.

Efterhånden en af klassikerne; vi var også på denne lokalitet sidste år. Dette er altså en lys- og sukkerlokningstur, mest det sidste, hvor vi håber på nogle af de sjældne efterårs-trækkere og nogle af de sjældne faste arter.

Hvis deltagerne er interesseret i en flerdagestur, er der mulighed for overnatning på Skallingen-laboratoriet.

Tilmelding til **Ib Olsen** på tlf. **98 642505** senest den **28. september**.

Weekenden den 9.-11. november 2001: Møns Klint.

Sidste års formidable dage i efteråret på Klinten har inspireret til denne tur, hvor det så igen er en sukkerlokningstur efter specielt to arter, nemlig *C. erythrocephala* og *L. ornithopus*. Vejret skal selvfølgelig være ret godt, når man tager så langt med snorene. Det kan vi selvfølgelig ikke love, men tilmelding modtages af **Erik Brusgaard** på tlf. **97 723893** senest den **2. september**. Endelig aftale om turen besluttet få dage før, så man er rimelig sikker på, at vejrudsigten holder.

----- = = = = = 0 0 0 0 0 O O O 0 0 0 0 0 = = = = = -----

Alle vore medlemmer ønskes en god sæson i 2001.

ALPERNE (1992)

Da jeg har fået mange positive reaktioner på mine artikler om mine sommerfuglerejser til udlandet, synes jeg ikke, at jeg vil snyde læserne for en beretning om min tur til Alperne tilbage i 1992. Den har jeg aldrig skrevet om, og da det efterhånden ligger langt tilbage i tiden, vil artiklen få et mere generelt præg end de artikler, jeg har skrevet fra år til år.

Det var en tur på godt fem uger. Dengang var jeg ikke så berejst som i dag, og følgelig var der dengang flere sommerfuglearter, der var nye for mig og kunne tiltrække min opmærksomhed.

Jeg rejste den 23/6 med toget fra Aalborg til Locarno, som ligger i en varm dal på Alpernes sydskråninger i Syd-Schweiz. Næste dag var jeg fremme, og jeg lejede en cykel på stationen i Locarno. På de fleste schweiziske stationer kan man leje cykel.

Jeg cyklede op i Mággia-dalen nord for Locarno, hvor jeg boede nogle dage. Her var fine, skovklædte bjergskrånninger og dalstrøg langs en skummende flod. Den første dag var det overskyet med regn af og til, men de øvrige dage overvejende varmt og solrigt.

I løvskoven ved floden fløj der fine sommerfugle som *Lopinga achine* Scopoli og *Neptis rivularis* Scopoli. *Rivularis* med sin elegante glideflugt har her en af sine absolut vestligste forposter i Europa, da det ellers er en udpræget østeuropæisk art. Ellers var der her *Polygonia c-album* LINNAEUS, *Lycaena alciphron gordius* SULZER, *Limenitis camilla* LINNAEUS, *Coenonympha arcania* LINNAEUS, *Mellicta athalia celadussa* FRÜHSTORFER, *Argynnis paphia* LINNAEUS, *Melanargia galathea* LINNAEUS og en lang række andre almindeligere arter.

Den 26/6 om aftenen ledte jeg efter et sted, hvor man havde fjernsyn, og jeg fandt et på en lille restaurant. Det var jo den aften, Danmark blev europamestre i fodbold.

Den 28/6 afleverede jeg cyklen og kørte med toget til byen Aosta i det nordvestlige hjørne af Italien. Det var en smuk tur; først kørte man ud af Alperne fra Schweiz og ned til den flade Po-slette og storbyen Milano med sin lummervarme og trafikkaos. Her skiftede jeg tog og kørte nu vestpå mod Aosta.

Alperne dukkede frem igen, og hele den lange Aosta-dal var storslået. Jeg boede et par dage i Aosta by og lejede igen en cykel. Jeg besøgte nogle sydvendte bjergskrån timer oven for byen. Her var der mange *Colias alfacariensis* RIBBE, *Satyrus ferula* FABRICIUS, *Hyponphele lycaon* KÜHN og *Hipparchia fagi* SCOPOLI. Der var også enkelte *Argynnis niobe* LINNAEUS (f. *eris* MEIGEN uden sølvpletter på undersiden), *Melanargia athalia celadussa* FRÜHSTORFER og *Pyrgus carthami* HÜBNER. Desuden fandt jeg et sted med kirsebærtræer med modne kirsebær. De tiltrak mange *Nymphalis polychloros* LINNAEUS, der kom og sugede på de kirsebær, der var faldet ned på jorden under træerne.

Derefter tog jeg bussen op til byen Cogne i ca. 1.500 meters højde. Den ligger i Cogne-dalen, som er en sidedal til Aosta-dalen. Her boede jeg i ca. 14 dage på det hyggelige hotel "Stambecco" opført i kampesten.

Hele området var et eldorado for sommerfugle; et væld af arter og et væld af individer. Områdets styrke ligger primært i, at man inden for få kilometer kan bevæge sig fra den subtropiske til den alpine klimazone. Nogle af dagene cyklede jeg ned til landsbyen Pongel nærmere Aosta. Her var varmt, og bag byen i 800-1.000 meters højde var der nogle tørre, blomsterrige bjergskrån timer, som husede en utrolig artsrigdom.

Listen over interessante arter er lang, og man forstår derved, hvorfor området er et af de bedste for dagsommerfugle i Europa. Prøv at hænge på alligevel: *Papilio machaon* LINNAEUS, *Parnassius apollo* LINNAEUS, *Pontia daplidice* LINNAEUS, *Colias alfacariensis* RIBBE, *Colias crocea* GEOFFROY & FOURCROY, *Leptidea sinapis* LINNAEUS, *Imenitis camilla* LINNAEUS, *Nymphalis polychloros* LINNAEUS, *Argynnis pandora* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, *Brenthis daphne* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, *Melitaea phoebe* f. *alternans* SEITZ, *Melitaea didyma meridionalis* STAUDINGER, *Mellicta aurelia* NICKERL, *Mellicta diamina* LANG, *Satyrus ferula* FABRICIUS, *Erebia euryale adyte* HÜBNER, *Erebia epiphron aetheria* ESPEr, *Erebia alberganus* f. *tyrsus* FRÜHSTORFER (den smukke form med meget store mandelformede øjepletter), *Hyponphele lycaon* KÜHN, *Coenonympha arcania* LINNAEUS, *Lasiommata maera* LINNAEUS, *Hamearis lucina* LINNAEUS, *Satyrium spini* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, *Lycaena alciphron gordius* SULZER, *Maculinea rebeli* HIRSCHKE, *Eumedonia eumedon* ESPEr, *Plebejus pylaon trappi* VERITY, *Plebejus argyrognomon* BERGSTRÄSSER, *Agrodiaetus damon* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, *Agrodiaetus humedasa* TOSO & BALLETO, *Agrodiaetus escheri* HÜBNER, *Agrodiaetus thersites* CANTENER, *Plebicula dorylas* DENIS &

SCHIFFERMÜLLER, *Lysandra coridon* PODA, *Pyrgus carthami* HÜBNER, *Pyrgus serratulae* RAMBUR, *Spialia sertorius* HOFFMANNSEGG, *Carcharodus lavatherae* ESPEL og desuden en række almindeligere arter.

Jeg husker stadig, hvor travlt jeg havde med at holde styr på det hele i felten. Det svirrede om ørerne på én.

Den mest specielle af de nævnte arter er vel *humedasa*, som kun findes i Aostadalen på nogle få varme og tørre bjergskrånninger i 8-900 meters højde.

En af dagene ved Pondel mødte jeg to engelske lepidopterologer, som specielt var ude efter *humedasa*. De ville tage nogle ♀♀ med hjem med henblik på opdræt.

Året efter mine besøg, i 1993, blev der ifølge pålidelige kilder opsat skilte med forbud mod sommerfuglefangst ved Pondel. Det kan jeg kun beklage, da det ikke har nogen betydning for sommerfuglenes overlevelsesmuligheder, om der af og til indsamles eller ej. Det, man skal forbyde, er ødelæggelse af biotopen. Det synes uforståeligt, at landenes myndigheder ikke snart indser dette. I Spanien og Schweiz er der mindst lige så kedelige eksempler.

For at vende tilbage til mit ophold i området, så besøgte jeg andre dage frodige bjergenge og -skrånninger lige oven for Cogne, i den øvre-montane/subalpine zone i 1.500-1.900 meters højde. Her var *Parnassius apollo* LINNAEUS, *Artogeia bryoniae* HÜBNER, *Euchloe simplonia* FREYER, *Colias phicomone* ESPEL, *Clossiana titania cypris* MEIGEN, *Erebia albertanus* f. *tyrsus* FRÜHSTORFER, *Erebia triaria* DE PRUNNER, *Erebia cassioides* HOHENWARTH, *Lasiommata macra* LINNAEUS, *Glaucopsyche alexis* PODA, *Cupido osiris* MEIGEN, *Maculinea arion obscura* CHRIST (en form som er meget mørkt bestøvet), *Eumedonia eumedon* ESPEL, *Polyommatus eros* OCHSENIHEIMER, *Pyrgus carthami* HÜBNER, *Spialia sertorius* HOFFMANNSEGG etc.

Simplonia foretrak en bestemt stejl sydvendt skrånning, som viste sig at huse en del foderplanter (*Biscutella*, *Iberis*). Det var sin sag at klatre op og ned ad her. Blåfuglenes ♂♂ kom ofte og sugede på fugtigt sand ved kildevæld. ♀♀ fandt man dog kun på tilstødende enge/skrånninger med foderplanterne.

Endelig besøgte jeg den alpine zone højest oppe, oven over trægrænsen i 2.000-2.600 meters højde. Her var fine bjergenge, snesmeltningssområder med kildevæld og stenede skrånninger.

Her var bl.a. følgende arter: *Pontia callidice* HÜBNER, *Boloria pales palustris* FRÜHSTORFER, *Hypodryas cynthia alpicola* GALVAGNI, *Euphydryas aurinia debilis*

OBERTHÜR (den lille og mørke bjergform), *Erebia triaria* DE PRUNNER, *Erebia cassioides* HOHENWARTH, *Erebia pandrose* BORKHAUSEN, *Coenonympha gardetta* DE PRUNNER, *Eumedonia eumedon* ESPER, *Agriades glandon* DE PRUNNER, *Albulina orbitulus* DE PRUNNER, *Polyommatus eros* OCHSENHEIMER og *Pyrgus carthami* HÜBNER. *Cynthia* og *pales* var ganske vist hurtige flyvere, som kunne være svære at komme nær, men oftest holdt de sig tæt over jorden. *Callidice* var dog den hurtigste af dem alle, og den gik ikke af vejen for at tage turen op over klipper og stejle skrånninger.

I disse områder oven for Cogne var der stort set ingen turister, hvilket er et særsyn i Alperne, så jeg havde det hele for mig selv.

Jeg havde godt vejr det meste af tiden i de to uger, bortset fra 3-4 dages ustadigt vejr omkring den 5. juli.

Den 16. juli rejste jeg med toget fra Aosta tværs over Po-sletten til det nordøstlige hjørne af Italien, nærmere bestemt byen Udine. Her boede jeg i nogle dage på et lettere snusket sted. Her var bagende varmt og solrigt, mens jeg var her.

Jeg besøgte nogle fine fugtige enge i åben skov ud til Tagliamento-floden nordvest for Udine. Her fandt jeg bl.a. *Papilio machaon* LINNAEUS, *Polygonia calbum* LINNAEUS, *Minois dryas* SCOPOLI (med de flotte blå øjepletter), *Kanetisa circe* FABRICIUS, *Coenonympha arcania* LINNAEUS, *Hamearis lucina* LINNAEUS, *Maculinea telejus* BERGSTRÄSSER og *Heteropterus morpheus* PALLAS.

De sidste par dage tog jeg med den lokale skinnebus østpå til byen Cividale nær den slovenske grænse. Herfra gik jeg de 2-3 km ud til et område uden for byen med enge, hvor *dryas* var talrig. I nærheden førte en grusvej op gennem et bakket landskab med pragtfulde, frodige løvskove, hvor der var bagende varmt og fugtigt. I den stillestående lummerhede flimrede sollyset ned i de små lysninger, hvor *Neptis sappho* PALLAS var talrig, en anden fin repræsentant for skovene i Øst-og Centraleuropa. I udkanten af skoven var der åbne områder med højt græs og buske, hvor både *dryas* og *Coenonympha oedippus* FABRICIUS var almindelige. Ellers var der *lucina*, *quercus*, *morpheus* og en enkelt ♀ af *Apatura ilia* f. *clytie* DENIS & SCHIFFERMÜLLER (som har orange og ikke hvide tegninger).

Efter disse udbytterige dage rejste jeg med toget til Schweiz. Først var turen over den flade Po-slette ikke så spændende, men det blev den efter at være kommet op i Alpernes syddale, hvor jeg skiftede tog i byen Tirano ved den schweiziske

grænse. Her steg jeg på Rhätische Bahn. En storslået togtur begyndte, den smukkeste jeg har oplevet, gennem det sydøstlige Schweiz. Jeg satte mig selvfølgelig i en af de åbne togvogne. Vi forlod byen i 400 meters højde og bagende varme og kørte nu over grænsen, hvorefter vi kravlede opad og opad, gennem snørklede sving og tunneller. Det ene fantastiske panorama efter det andet gled forbi. Man mærkede, hvordan temperaturen langsomt faldt, og man så, hvordan vegetationen ændrede karakter. Undervejs nåede vi helt op i 2.300 meters højde ved en gletschersø.

I byen Pontresina i 1.800 meters højde, i kantonen Graubünden, stod jeg af og indlogerede mig på vandrerhjemmet. Jeg lejede en cykel på stationen.

De næste dage cyklede jeg ad grusvejen op til forskellige lokaliteter i den tilstødende dal, Val Roseg, i 1.900-2.000 meters højde. Det er en storslået dal med et væld af sommerfugle.

Her er forbud mod motoriseret trafik, så man er henvist til at gå, cykle eller tage med den hestetaxi, der kører i pendulfart mellem byen og restauranten oppe i bunden af dalen. Her var masser af turister, så her var jeg lidt mere forsigtig med at svinge åbenlyst med nettet ud til vejen.

Her var f.eks. arterne *Parnassius phoebus sacerdos* STICHEL, *Artogeia bryoniae* HÜBNER, *Colias phicomone* ESPER, *Colias palaeno europome* ESPER, *Boloria pales palustris* FRÜHSTORFER, *Clossiana euphrosyne* LINNAEUS, *Clossiana titania cypris* MEIGEN, *Mellicta varia* MEYER-DÜR, *Euphydryas aurinia debilis* OBERTHÜR, *Erebia melampus* FUESSL, *Erebia mnestra* HÜBNER, *Erebia epiphron aetheria* ESPER, *Erebia tyndarus* ESPER, *Erebia montana goante* ESPER, *Lycaena tityrus subalpinus* SPEYER (bjergformen hvor begge køn er helt mørke på oversiden og askegrå på undersiden), *Lycaena hippothoe eurydame* HOFFMANNSEGG (bjergformen hvor ♂ mangler det violette på oversiden og mere ligner en *virgaureae*, mens ♀ er helt mørk), *Cupido osiris* MEIGEN, *Maculinea arion obscura* CHRIST, *Pseudophilotes baton* BERGSTRÄSSER, *Eumedonia eumedon* ESPER, *Pseudaricia nicias* MEIGEN, *Aricia artaxerxes allous* GEYER, *Lysandra bellargus* ROTTEMBURG, *Lysandra coridon* PODA og *Pyrgus serratulae* RAMBUR.

En af dagene vandrede jeg helt op langs en gletscher i bunden af dalen, op i ca. 2.500 meters højde. Her var på trods af den skarpe sol køligt, men fine skråninger med højt græs og blomster. Og her fandt jeg den sjældneste af alle arterne i området: *Erebia flavofasciata* HEYNE. Den var talrig her. Det er en smuk lille *Erebia*

med gule bånd på bagvingeundersiden, og den findes kun i enkelte isolerede populationer i højtliggende bjergegne i Syd-Schweiz og Nord-Italien.

På min sidste dag i området cyklede jeg op i Albula-passet. Det ligger noget vestligere end Pontresina. Det var en drøj cykeltur op ad pasvejen, hvor det går stejlt opad over mange kilometer. Da jeg endelig nåede op, var jeg i 2.300 meters højde. Et storslået landskab åbenbarede sig. Vejret var heldigvis godt, så der var god sigtbarhed. Jeg lagde cyklen og vandrede op ad de sydvendte skråninger i selve passet. Straks var der *phoebus*, *phicomone*, *pales*, *cynthia*, *aurinia debilis*, *epiphron*, *pandrose*, *gardetta*, *eumedon*, *orbitulus*, *glandon*, *eros*, *serratulae* etc. Der var også et par arter, jeg ikke havde set de andre steder, nemlig *Boloria napaea* HOFFMANNSEGG og *Erebia gorge* HÜBNER. Men frem for alt var her *Mellicta asteria* FREYER, som var mit primære mål med at tage herop. Den fløj her i beskedent antal. Det er Europas mindste pletvinge, ikke større end en lille blåfugl, og mørkt bestøvet på oversiden. Den ligner dog mest af alt en lille måler, når den i et uanseligt glimt svirrer af sted lige over jorden, og den er vanskelig at se, så man skulle holde blikket stift rettet mod jorden.

Albula-passet er nok det bedste sted på disse kanter; arten findes kun i et begrænset område midt i Alperne. Den lever højest oppe, på kanten af sommerfuglenes eksistensområde, i den alpine zone fra 2.400 meters højde.

Da jeg sidst på dagen cyklede ned fra passet, gik det anderledes hurtigt.

Den 27/7 forlod jeg Alperne. Toget rullede op gennem Schweiz mod Zürich, siden forbi Bodensee ved den tyske grænse, og så op gennem Bayern. Jeg skulle til Bamberg i det nordlige Bayern. Jeg lejede cykel på stationen og indlogerede mig på byens vandrerhjem.

Dagen efter cyklede jeg et stykke nordpå, op langs Itz-floden, hvor der var nogle dejlige åbne skovområder med fugtige enge. Straks så jeg en eng med masser af rød lilla blomsterhoveder. Det kunne kun være *Sanguisorba officinalis* (lægek-væsur), som er foderplante for den art, jeg var ude efter her: *Maculinea nausithous* BERGSTRÄSSER. Og ganske rigtigt var arten særdeles talrig her. Her var også *Papilio machaon* LINNAEUS, *Lycaena tityrus* PODA og *Colias hyale* LINNAEUS. Dagen efter tog jeg toget hjem til Danmark og kunne se tilbage på en utrolig udbytterig tur.

Morten S. Mølgaard

KONTINGENT

56 medlemmer har betalt kontingentet for 2001. Tak for det!
Enkelte har endnu ikke betalt deres kontingent.
Disse medlemmer modtager ikke bladet, men en rykker.

SÆLGES

Hvide nåle.....	kr. 40,-
Sorte nåle.....	kr. 30,-
Eddikeæter, ½ liter.....	kr. 25,-

Nålene fås i diverse størrelser.

Henvendelse til formanden på tlf. 98 337190, så vi kan aftale, om tingene afhentes eller ønskes tilsendt (modtager betaler porto).

----- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----

Det var dengang...

5 år: "OPFORDRING

Fra Per Tejlmann har vi modtaget en opfordring til foreningens medlemmer om hjælp med informationer om fund af Catocala fraxini (blå ordensbånd) og Nycteola asiatica i Danmark i 1995..."

15 år: Fra bladet maj 1986:

"GIFTFÆLDER

... Aftalen lyder som så:

- 1. Forbud mod anvendelse af giftfælder til almindelig indsamling af sommerfugle.*
- 2. Anvendelse kan dog bevilges ved henvendelse til et udvalg bestående af Niels Peder Kristensen, Henrik Enghoff og Peter Gjelstrup. Ved henvendelse må man forelægge et målrettet projekt, såsom registrering af indflyvning af sommerfugle. Det indsamlede materiale skal omhyggeligt registreres."*

25 år: Fra ekskursionsprogrammet lørdag 11/9 1976:

"Ekskursion til Kandestenene, Kantesteder, Vandstederne, Kandesteeerne, Kannestæderne, Kandesteneder, åholdsåop Kandestederne.

En lys- og sukkerlokningsekskursion, hvor vi vil forsøge at fange nogle af efterårsdyrene, så som caecimacula, solidaginis, Xylina'erne, celsia, chi, siterata, miata m.fl.

Mogens Østergaard arrangerer turen..."



MEDLEMSBLAD

20. årgang nr. 3

FORENINGENS ADRESSE

Vestre Skovvej 11

9574 Bælum

Tlf. 98 337190

LEDELSEN

Kristian Knudsen.....	98 337190
Jens Tonboe.....	98 391445
Morten S. Mølgaard.....	98 189805
Freddy Hvarregaard.....	98 245226

FUNDLISTEREDAKTØRER

Hans Erik Møller.....	98 314401
Kristian Knudsen.....	98 337190

BLADREDAKTØR

Morten S. Mølgaard.....	98 189805
-------------------------	-----------

BLADETS ADRESSE

Hobrovej 97, 1. tv.

9000 Aalborg

Tlf. 98 189805

E-mail: msm@post5.tele.dk

Web: www.nlk.dht.dk