


NORDJYSK LEPIDOPTEROLOG - KLUB



OKTOBER 1998

IK

EKSKURSIONSREFERATER

Lørdag den 16. maj 1998: Egense Klosterskov.

Foreningsekskursionen til Egense Klosterskov blev ikke til noget, da ejeren ikke ønskede uro i skoven op til den første jagtweekend på råbuk.

Da ingen øvrige medlemmer af foreningen havde meldt sig til ekskursionen, tog ekskursionslederen på én-mands-ekskursion til det østlige Jylland.

Jeg tog hjemmefra ved 16.30-tiden. Turens første mål var skovene syd for Århus, hvor der skulle kigges efter *herminata*-sække. Det lykkedes til fuldkommenhed, idet jeg i løbet af en times tid havde fundet et halvt hundrede sække. (Jeg klækkede i øvrigt senere ca. 30 stk. af arten).

Turen gik nu videre mod Fakkegrav, hvor der blev opsat 3 Hg-lamper for at fange nogle af bøgeskovens dyr. Temperaturen holdt sig oppe på ca. 8° C, så det føltes rimelig lunt.

Til lysene kom 3 *tau*, mange *sororcula*, en del *dodonea*, enkelte *cultraria*, *dolobraria* og *chlorosata* samt en enkelt *rostralis*.

To af de tre *tau* var hunner. De blev levende fragtet hjem og brugt til æglægning. Det gav kun 10 æg, hvoraf 9 klækkede og kom igennem til forpupning.

Jeg pakkede sammen ved 2-tiden og var i Bælum ca. kl. 4.

Kristian Knudsen

Lørdag den 20. juni 1998: Glatved.

Foreningsekskursionen til Glatved havde 6 deltagere. Erik Brusgaard, Freddy Hvarregaard, Anette og Kristian, som dyrkede lidt eftermiddagsfangst ved kysten. Vi fandt vel tilsammen ca. 15 larver af glassværmeren *scopigera*.

Ved 22-tiden dukkede Jens Tonboe og Jens Peter Høgsberg op i Glatved - uden i øvrigt at ane, at der var foreningsekskursion på lokaliteten. Vi var nu 6 medlemmer samlet på ekskursion, og da det var helt vindstille, var der ingen, der opsatte sukkerlokningsnøre, da det virkede udsigtsløst.

Til gengæld opsatte vi 11 Hg-lamper (heraf 2 stk. 250 W, ellers 125 W) i den sydligste del af Glatved-området. Vi tændte ved 23-tiden.

I skumringen ketsjede vi en del *tersata*.

På lamperne fik vi en *filigramma*, 2 *ornata*, enkelte *galiata*, 5-6 *w-latinum*, en halv snes *unanimis* og en del micros, heriblandt prydvingen *bipunctella*.

Vi pakkede først sammen, da det var helt lyst ved halv fire-tiden.

Erik Brusgaard

Torsdag den 16. juli 1998: Thy-området (Vangså-Thorup Plantage).

Vi ville igen prøve at finde *A. tridens* i Thy, så vi - 5 medlemmer fra det nordvestjyske! - mødtes ved Egebæk-sande i Thorup Klitplantage kl. 21.

Vi hængte snore op og gjorde 3 Honda'er klar i den nedgående sols sidste stråler (jo, den skinnede den 16/7!) og lidt kølige aften med bange anelser om faldende temperatur.

Det slog også til, for kl. 23.30 var temperaturen nede på 5° (FEM), så det blev selvsagt ikke til mange dyr - og slet igen *tridens* - den aften.

Men så havde vi til gengæld god tid til at snakke om sæsonens videre forløb, for det måtte da blive bedre vejr! Da klokken blev 0.30, pakkede vi sammen efter en hyggelig, men kølig aften.

Erik Brusgaard

Lørdag den 29. august 1998: Trelde Næs.

Ekskursionen blev aflyst på grund af manglende tilmelding.

HIP HIP HURRA



I juli fyldte Hans Erik Møller 50 år.
I august fyldte Peter Neber Pedersen 60 år.
I september fyldte Carl Gram Larsen 80 år.



Vi lykønsker

Nordjysk Lepidopterologklub

MØDER

Torsdag den 22. oktober 1998: Hjemme-hos møde.

Erik Brusgaard har inviteret os til møde på Mors, hvor han bl.a. vil vise sin samling frem. Desuden får vi jo nok en snak om den våde sæson, da dette møde er det første i efteråret. Brusgaard bor på adressen:

Park Allé 21
7900 Nykøbing M.



(se vedlagte kort).

En rigtig hygge-aften, hvor der også bliver kaffe/the og kage.

Torsdag den 19. november 1998: Tom Nygaard viser lysbilleder.

Denne aften kommer Tom Nygaard Kristensen og viser lysbilleder fra sæsonens oplevelser i Grækenland sammen med Morten Mølgaard. Der bliver helt sikkert flotte sommerfugle, planter m.m. at se på denne aften.

Torsdag den 10. december 1998: Julemøde.

Det traditionelle julemøde med quiz (JKO?). Men selvfølgelig også generalforsamling, blødt brød, kaffe/the og en enkelt småkage.

De to sidste møder afholdes i lokale 6 på Vejgård Bibliotek med start kl. 19.00.

Mødedatoerne i første halvdel af 1999 bliver:

Torsdag den 21. januar

Torsdag den 18. februar

Torsdag den 18. marts

Torsdag den 15. april

GRÆKENLAND

I perioden fra den 26. april til den 10. maj 1998 trak sommerfuglene mig endnu engang til Grækenland. Denne gang var målet en række forårsarter.

Rejsen foregik i selskab med Tom Nygaard Kristensen fra Århus. Hans formål var primært at fotografere sommerfuglene, deres adfærd og deres biotoper. Desuden var der jo også mulighed for at fotografere forskellige andre insekter, blomster og øvrige spændende ting, som man tilfældigt måtte finde undervejs. Flyet afgik fra København, idet der så tidligt på sæsonen endnu ikke flyves til Athen fra Billund. Afgangens var lagt om morgenen klokken kvart over syv, så derfor tog vi en overnatning på hotel i København, inden vi tidligt næste morgen den 26. tog ud til lufthavnen.

Efter ankomsten til Athen og udlevering af den lejede bil kørte vi gennem byens trafikkaos og videre mod nordvest mod Délfí, hvor vi skulle tilbringe de første dage. Den ligger for foden af Parnassós-bjerget.

Vejret var dårligt. En kraftig, kold blæst fra nord sammen med kraftige regnbyger bragte bestemt ikke tankerne hen på græsk forår, så vi var nødt til at beholde jakkerne på. Trods regnen kunne vi dog ikke undgå at bemærke, at alt var grønt og blomstrende under køreturen til Délfí, ganske anderledes end det afsvedne

landskab, man ser her om sommeren.

Næste morgen var vejret heldigvis skyfrit og med strålende morgensol. Derfor kørte vi straks ud til en lokalitet sydvest for byen Ámfissa, som vi havde fået information om på forhånd. Her skulle *Anthocharis damone* BOISDUVAL kunne findes, og denne art var en af turens primære mål. Lokaliteten var nogle bjergskrån timer med rigt blomsterflor og buskads, og den lå med sin sydøstvendte orientering ideelt for solen, især først på dagen.

Efter nogen solopvarmning kom der lidt op ad formiddagen liv på lokaliteten. Snart så vi den første *damone*-han suge nektar i en blomst, og kort efter var der også en *Zerynthia polyxena* LINNAEUS.

Damone fløj i pænt tal her. De karakteristiske knaldgule og orange hanner var synlige på lang afstand, hvorimod de mere uanselige, næsten hvide hunner ikke var så almindelige og ikke gjorde meget væsen af sig. Tom fotograferede *damone*-hunnen under æglægning på blomsterknopper af foderplanten Farvevæjd (*Isatis tinctoria*). Det var nøje tilrettelagt af sommerfuglen, for den er klog nok til at "vide", at planten først skal springe ud, netop når larven klækkes, så den får den rette næring på det rette tidspunkt. På et tidspunkt måtte vi dog flygte et lille stykke væk, fordi vi var kommet for tæt på nogle bistader, der også stod i området. Tom fik en bi op under nakkehårene. Han forsøgte at børste den af med hånden, hvorved den stak ham i baghovedet. Det kan derfor anbefales at bruge en kam i denne situation. De bier var utroligt aggressive, jeg har kun én gang før oplevet noget lignende (og det var sidste år, også i Grækenland). Som projektiler drøned de med vanvittig fart frontalt ind i vores tøj og hår, hvis vi kom for tæt på bistaderne.

Jeg fandt en enkelt han af *Anthocharis gruneri* HERRICH-SCHÄFFER, som også var et af turens mål. Bredpanden *Erynnis marloyi* BOISDUVAL var her også; den holdt af at flyve korte, hurtige ture mellem sine hvil, som den foretrak at nyde på solvarme sten. Den var ret sky, og derfor var den et vanskeligt fotoobjekt.

Vi så ganske enkelte eksemplarer af den smukke svalehale *Papilio alexanor* ESPEY her, men talrig var den ikke. Foruden dem jeg fangede, fik Tom nogle meget fine billeder af et eksemplar, der holdt middagshvil på en kvist af en busk. Da var nogle skyer nemlig gledet foran solen, og netop sådanne øjeblikke er ideelle til fotografering, idet sommerfuglene da er mindre aktive og ofte sætter sig til hvile. Især på tredjedagen fandt jeg mange *polyxena* her og blev efterhånden færdig med den (som jeg efterhånden også næsten var blevet det med *damone*). Der var også enkelte eksemplarer af hun-formen *ochracea* STAUDINGER, som har smukt orange, og ikke som normalt lysegul, grundfarve. Den fik Tom også en række gode billeder af.

Euchloe ausonia HÜBNER fløj her også, kridhvide med spinkle sorte tegninger og typisk "persille-mønster" på bagvingeundersiden, i hurtig flugt, som vi kender det fra f.eks. *daplidice*. Men også vor hjemlige *aurora* (*Anthocharis cardamines* LINNAEUS) så vi her. Desuden var der enkelte *Artogeia ergane* GEYER.

Bredpanden *Carcharodus orientalis* REVERDIN fandt vi også her i enkelte eksemplarer.



***Papilio alexanor* (ESPER 1799) ♂, Grækenland, prov. Fokída, Ámfissa, 600 m.o.h., 28-4-1998.**

Jeg havde den dog fra tidligere rejser herved.

Ud af de fire dage, hvor vi boede i Délfi, kørte vi ud til denne lokalitet de tre af dagene (foruden de andre steder, vi besøgte). Den ene dag var vejret nemlig dårligt med regn og tåge, så da var det bestemt ikke sommerfuglevej. Vi måtte have vore jakker på, og det var så koldt, at vi kunne se vores udåndingsluft som fortættet vanddamp. Vi brugte denne dags dårlige vej til at se ruinerne ved Délfi samt lede efter larver på planterne. Vi fandt et par *ausonia*-larver på Farvevaid og tog dem med. Den største af dem forpuppede sig i vores larveæske nogle dage senere.

Vi besøgte også området umiddelbart omkring Délfi på de tre solskinsdage. Det undrede os, at vi her ikke fandt hverken *damone*, *gruneri* eller *polyxena*. Men de måtte simpelt hen have overstået deres flyvetid allerede. Vi vidste, at det havde været varmt i Grækenland i starten af april, så på det tidspunkt har arterne sikkert fløjet ved Délfi. Så var det jo godt, at vi havde det andet sted, hvor de stadig fløj i bedste velgående. Selv om dette sted ligger i samme højde over havet som Délfi, var der tilsyneladende en forskel i flyvetiden på mindst tre uger. Det afspejledes også i vegetationen, der var nyudsprungen og betydeligt friskere her end ved Délfi.

Alexanor fandt vi i pænt tal ved Délfi, da dens flyvetid varer længere end de øvrige arters. Den fløj rundt i hurtig flugt og sugede ofte nektar, så da kunne man komme den nær. Vi kiggede også på det sted, hvor jeg sidste år fandt *Chilades*

trochylus FREYER, men fandt den ikke denne gang. Den var sikkert også færdig med sin 1. generation allerede.

På en højtliggende, frodig blomstereng oven for byen Aráhova i godt 1.000 meters højde var *ausonia* friskklækket og fløj i stort tal. Bredpanderne *orientalis* samt *Spialia orbifer* HÜBNER så vi også her.

Vi kørte også ad den snørklede bjergvej forbi klippestykker, der var styrtet ned på vejen, længere op på Parnassós-bjerget, men her var for køligt til sommerfugle, og højest oppe så vi nyfalden sne fra det dårlige vejr dagen før. Vi kørte hurtigt ned igen.

En af dagene, da vi kørte ud til lokaliteten sydvest for Ámfissa, passede vi gennem et vejsving, hvor der lå nogle skure på venstre side neden for vejen. Herfra kom to store hyrdehunde farende og nærmest overfaldt bilen, og vi måtte foretage en farlig opbremsning og undvigemanøvre for ikke at påkøre uhyrerne, der åbenbart syntes, at nu skulle vores bil ædes med dæk og fælge og karrosseri og det hele. Havde man i stedet været på cykel eller til fods her, kunne der jo ske de frygteligste ting. Jeg ved ikke, hvordan de lokale folk klarer det. Ved de, at det sikkert er livsfarligt at passere dette sted, hvis ikke man er i bil, eller kender hundene dem, så de ikke gør dem noget? Jeg lærer aldrig at affinde mig med sådan noget, selv om jeg efterhånden har oplevet det mange gange i Grækenland (men ikke i andre lande).

Efter de fire dage i Délfí-området kørte vi 400 km nordpå til græsk Makedonien, nærmere bestemt nær byen Kozáni, hvor vi tilbragte den 1. maj på en lokalitet, hvor vort mål primært var at finde randøjearten *Proterebia afra pyramus* DE LOUKER & DILS. Sommerfuglen er meget nært beslægtet med slægten *Erebia* og minder også fuldstændig om en sådan. Den begynder i reglen at flyve i starten af maj, og vi havde oprindeligt tænkt os at vente med den til nogle dage senere, men da vi blev klar over, hvor fremskreden sæsonen allerede var ved Délfí p.g.a. varmebølgen i første del af april, fandt vi det klogest at køre til stedet allerede nu for en enkelt dag. Vi skulle også have *Scolitantides orion lariana* FRÜHSTORFER og *Pseudophilotes bavius macedonicus* SCHULTZE her, men vi vidste, at de først begynder at flyve nogle dage efter *afra*, så det ville nok blive nødvendigt med to besøg med nogle dages mellemrum.

Den 1. maj fløj *afra* her i hvert fald i stort tal, og det var både hanner og hunner, så vi havde ramt det helt rigtige tidspunkt. På de stenede, klippefyldte bjergskråninger med højt, spredt græs og enkelte buske holdt arten til og fløj rundt i en ganske hurtig, flaksende flugt. På grund af den ujævne terræn var den dermed ganske vanskelig at løbe op. Samtidig havde den en slags fornemmelse for, når den blev forfulgt, hvilket fik den til at sætte farten op og gøre jagten sværere.

Der fløj også andre arter her. *Elphinstonia penia* FREYER var ret almindelig. Det er en lille gul pieride med sorte vingspidser og grønlig bestøvning på undersiden. Dette var 1. generation. Den var tydeligt mindre og mørkere grøn på undersiden end 2. generation, som jeg i øvrigt også har fra denne lokalitet (fra midt i juni

måned).

Bredpanden *marloyi* fløj her også. Desuden fandt jeg en helt friskklækket han af *bavius*, netop en af de arter, vi også kom her for at finde, og som jeg i øvrigt aldrig hidtil havde fundet. Én friskklækket han betyder i reglen, at flyvetiden netop er ved at begynde, så om nogle dage ville det sikkert være optimalt.

Desuden var der mange *gruneri* her. Den havde det knebet lidt med nede ved Ámfissa, men her fik jeg både hanner og hunner i antal.

Vi bemærkede, at der voksede spredte, små friske *Aristolochia*-planter. De voksede kun på de mest stenede steder. Planterne voksede simpelt hen op her og der i mellemrummene mellem små sten og var ofte kun 5-10 cm høje, men alligevel iøjnefaldende med sine store, mørkegrønne, nyreformede blade. Herpå fandt vi larver af *polyxena*. Vi tog et par stykker med for at prøve at klække dem.

Vejret havde om morgenen været temmelig skyet med høje slørskyer, som om et frontoptræk var på vej, men op ad formiddagen varmede solen så meget op, at en del af skyerne opløstes, og vejret blev temmelig varmt med let sløret sol. Det var ideelt sommerfuglevej, og arterne fløj da også lystigt. Vejret var også ideelt til at fotografere sommerfugle, forklarede Tom, idet det giver den ideelle belysning uden hårde kontraster.

Sidst på dagen besøgte vi en bjergkløft lige i nærheden. Her fandt jeg én frisk *orion*. Den ville sikkert også være mere almindelig her om nogle dage, lige som *bavius* oppe på bjergskråningen. Bjergkløften var et skønt sted, så det ud til, men vi havde kun kort tid der, idet det var ved at blive aften, og vi skulle videre.

Vi kørte et par hundrede kilometer østpå forbi Thessaloníki. Her ligger et par store, lavvandede søer, hvor den østligste af dem, Límni Vólvi, var særlig interessant for os, idet Finn Iversen her havde anvist en biotop, hvor han har fundet *Pontia chloridice* HÜBNER for nylig.

Næste morgen var vejret rigtig godt - varmt og solrigt. Det tegnede til en rigtig god dag. Vi kørte ud til den udtørrede flodseng i en bjergkløft ved søen. Vi fandt dog ikke *chloridice*, og vi var heller ikke i stand til at lokalisere dens foderplante, *Cleome ornithopodioides*. Til gengæld fandt vi Europas største blåfugl, *Iolana iolas* OCHSENHEIMER, her. Den var jeg endnu ikke færdig med, så det var en behagelig overraskelse. Der voksede ganske rigtigt nogle buske med gule blomster og store bælg, *Colutea arborescens*, som er artens foderplante. Dyrene var friskklækkede, og de holdt især til på eller i umiddelbar nærhed af disse buske, eller fløj korte ture i høj og hurtig flugt. Hunnerne holdt næsten udelukkende til i det indre af buskene, hvor de for det meste var i gang med at lægge æg. Her kunne de kigges ud.

Tæt ved flodsengen lå i øvrigt to kadavere af hunde, som ingen åbenbart havde gidet tage sig af. De var halvt rådnet op og fyldt med spyfluemaddiker og andet appetitligt, og processen fortsatte her i varmen med en ulidelig stank til følge. *Iolas*'erne var ligeglade med stanken, og det blev jeg derfor også nødt til at være. Her fandt vi også en art, vi ikke havde fundet før på denne tur, en fin

repræsentant for den sydøsteuropæiske sommerfuglefauna, nemlig *Zerynthia cerisyi ferdinandi* STICHEL, der netop var klækket, så de første hanner var på vingerne.

Sidst på dagen kørte vi langt østpå ad hovedvejen Thessaloníki-Istanbul, helt over til Alexandroupoli i Thrakien nær den tyrkiske grænse, hvor vi så ville prøve at finde *chloridice* på det sted, hvor jeg sammen med Sylvain Cuvelier fandt ganske enkelte eksemplarer i juni 1995. Undervejs gennem den sidste del af køreturen gennem Thrakien kørte vi gennem gammeldags og primitive landsbyer med gamle, hvidkalkede huse, storkereder og krumryggede koner klædt i sort. Der bor et betydeligt tyrkisk (muslimsk) mindretal i denne del af Grækenland, og det ses tydeligt på landsbyerne, der er helt anderledes end landsbyer i den øvrige del af landet. Her er moskeer og minareter, muslimske kirkegårde med de karakteristiske smalle, høje gravsten, der står hulter til bulter og skyder op af det bare græs som paddehatte.

Næste morgen var vi klar til at køre ud fra vores lille overnatningssted, som lå fredfyldt midt i naturen øst for Alexandroupoli. På muren ved terrassen uden for vores værelse sad dog en kæmpemæssig natsommerfugl, som var blevet tiltrukket af skæret fra lampen i nattens løb. Det var en helt friskklækket stor natpåfugleøje, *Saturnia pyrii*.

Vejret var desværre blevet overskyet i nattens løb, men det var samtidig ret lummert. Om formiddagen klarede det mere og mere op, efter at der var faldet enkelte regndråber. Vi havde forladt hovedvejen nu og kørte op gennem lave, skovklædte højedrag, og væk var trafikken, ikke en bil var der at se på den ret brede, hullede asfaltvej. Den ene kilometer efter den anden ikke en bil, ikke et hus, alt var øde og forladt. Kun naturen rådede her, og med den utrolig mange fugle. En gruppe hollandske ornitologer havde overnattet samme sted som os, og vi talte med dem om morgenen. De fortalte, at de havde set 123 fuglearter i området de seneste dage.

Vi nåede ud til stedet, som er en smal rivende flod med flodbredder med ral og rullesten. Det er netop sådan en lokalitet, *chloridice* foretrækker, idet dens værtsplante vokser mellem disse rullesten. En forudsætning for dens trivsel er, at vinterhøjvandet i floden årligt opskyller, gennemroder og aflejrer nye rullesten, så det ikke gror til med andre planter, som kan "kvæle" *chloridice*'s foderplante.

Efterhånden brød solen igennem og skinnede resten af dagen fra en blå himmel, og det blev rigtig varmt, nærmest trykkende. Det var noget, *chloridice* kunne lide. Vi fandt den meget lokalt på de små volde af rullesten her og der i antal. Andre steder fløj også lidt større, hurtigere hvide sommerfugle, som var den langt mere udbredte *Pontia daplidice* LINNAEUS. *Chloridice* er mindre, syner hvidere og i det hele taget mere graciøs end *daplidice*. Vi så også en *chloridice* -hun et stykke fra lokaliteten på en grusvej i skoven, et sted hvor den egentlig ikke burde høre hjemme. Den fløj langsomt og søgende omkring, som om den søgte efter værtsplanter at lægge æg på. I Tom Tolman's nye "Field Guide" om de

europæiske dagsommerfugle står ganske rigtigt, at enkelte individer på populationsrige steder kan strejfe omkring uden for deres egentlige lokalitet, som de ellers er uløseligt knyttet til.

Chloridice er i øvrigt en af Europas sjældneste og mest lokale dagsommerfugle, og den findes kun her i dette begrænsede hjørne af Europa.

På tilstødende blomsterrige enge var der masser af liv i det lumre solskin, og her fløj talrige *Lycaena ottomanus* LÉFEBVRE og *Lycaena tityrus* PODA rundt. Hannerne havde deres små "territorier", som de håndhævede ved at jage andre indtrængende sommerfugle væk. Hunnerne var mere optaget af at lægge æg. Desuden fandt jeg også en friskklækket hun af *Lycaena thersamon* ESPER.

Næste morgen vågnede vi op til en truende mørk himmel, og kort efter forekom en kortvarig tordenbyge. Herefter klarede vejret dog ret hurtigt op igen, så vi fik nogen sol om formiddagen, og det var stadig lummert. Vi kørte op til lokaliteten igen og så de samme arter igen, herunder en overvintret *polychloros*, som Tom fik billeder af. Mod middag begyndte det at blæse op fra syd, og himlen blev mere og mere mørk og overtrukket, så vi valgte at køre derfra. Vi havde også til fulde fået udbytte af vort besøg her i Thrakien.

Vi kørte derefter mod vest igen mod Halkidiki-halvøen. Undervejs overnattede vi på et afrakket badhotel ved kysten, hvor en stor fed hotelvært, der tydeligvis bar præg af mange års hang til alkohol, viste os sin imponerende samling af sommerfugle. Det var dog ikke en sommerfuglesamling i traditionel forstand. Det var meterstore montrer hængt op på væggene alle vegne, og hver af dem var fyldt med sommerfugle, der var sat tæt sammen på en måde, så de dannede et mønster, der tog sig ud som én stor sommerfugl.

Næste dag, den 5/5, gjorde holdt i et flodleje ved en landsby, hvor talrige *Zerynthia cerisyi ferdinandi* STICHEL fløj rundt. Senere kørte vi ned til turistbyen Kallithéa på selve Halkidiki-halvøen, hvor jeg sammen med Sylvain Cuvelier sidste år fandt *thersamon*. Tom og jeg fandt dog ingen denne gang. Måske skyldes det, at lokaliteten siden sidste år allerede er blevet reduceret til næsten ingenting på grund af intensivt byggeri i området. Til gengæld fandt vi pletvingen *Melitaea trivia* DENIS & SCHIFFERMÜLLER i stort tal på et tørt, blomsterrigt areal tæt ved. Vejret var ret solrigt, men køligere og med stiv kuling, så det gjorde vort arbejde ret vanskeligt.

Nu var tiden kommet, hvor vi skulle tilbage til lokaliteten ved Kozáni, hvor vi nogle dage tidligere fandt *Proterebia afra pyramus* DE LOUKER & DILS. Den 6/5 besøgte vi stedet igen, og denne gang fløj *Pseudophilotes bavius macedonicus* SCHULTZE i pænt tal, både hanner og hunner, og næsten alle var friskklækkede. Så det var en succes. Desuden fløj der *gruneri*, *penia*, *bellargus*, *alexis*, *vicrama*, *trivia*, *marloyi*, *orbifer* og *orientalis*.

Afra fløj her endnu, men den var allerede affløjen og meget mere fåtallig end for fem dage siden. Så stærkt går det!

Over middag blev vejret pludselig dårligere, idet det blev mere og mere skyet, samtidig med at den kølige vind tiltog. Vi kørte derfor ned i bjergkløften tæt ved,

hvor vi fandt et par *bavius* mere og et par *orion*. Her var *gruneri* også sammen med *vicrama*, *alexis*, *orbifer* og *bellargus*. Her fandt vi også ganske enkelte *Cupido osiris moreana* MEIGEN.

Men vejret blev endnu dårligere, idet det begyndte at regne, så vi kørte til vores hotel i byen. Efter en hel eftermiddag og aften med vedvarende øsregn og isnende kulde måtte vi sande, at det var slut med at se efter sommerfugle den dag.

Næste morgen lå morgenmadstjeneren og sov på en sofa, da vi kom ned for at få morgenmad. Her var jo heller ingen andre turister end os. Efter at have vækket ham fik vi dog vores mad.

Vejret var lidt bedre, for det var tørt, men stadig noget skyet og køligt. Det blev heller ikke til særlig megen sol den dag. Tunge skyer blev ved med at hænge over bjergene, men lokale opklaringer optrådte pludseligt på skiftende steder, sandsynligvis betinget af de lokale topografiske forhold. Pludselig så vi, at der var sol oppe på bjergskråningen med *bavius* og *afra*, og lidt senere var der sol nede i bjergkløften, hvor vi også fandt yderligere et par *orion*. Dette betød, at vi kørte hurtigt adskillige gange frem og tilbage mellem de to steder. For at komme fra det ene sted til det andet måtte vi gennem en lille landsby.

Hen under aften kørte vi for sidste gang ud fra bjergkløften for at komme hjem til hotellet. Da kom der pludselig en bil mod os. Vi tog ikke notits af den, da det "bare" var en almindelig græsk bil. Jeg trak ind til højre for at lade den komme forbi, idet den ujævne grusvej var temmelig smal. Derfor undrede det os, at den anden bil også standsede. Pludselig steg tre granvoksne mænd i skudsikre veste ud. Tom sagde, at jeg skulle låse dørene og køre omgående, fordi dette måske var et røveri. Men det var umuligt, fordi der lå store sten på vejen foran os. De tre mænd begyndte at råbe meget højt og truende ad os, og en af dem pegede på os med en maskinpistol! En anden kom hen til mig og viste et politiskilt. Vi blev kommanderet ud af bilen, og mændene kropsvisiterede os. De åbnede bilens bagagerum og rev al vores bagage ud, smed det på jorden og tog store dele af indholdet ud og gennemsøgte det. Også mine æsker med sommerfugle blev åbnet og rodet igennem, og jeg var meget bange for, at politimændene ville konfiskere disse, eller at der skete skade på sommerfuglene. Men heldigvis var de ikke interesseret i sommerfuglene. De fortsatte hele tiden med at råbe ad os og opføre sig meget truende og uvenligt, mens de hele tiden pegede på os med maskinpistolen. Det lykkedes os at fremvise vore pas og lejekontrakten fra Hertz, så vi derved kunne bevise, at vi var danske turister i en lejet bil fra Hertz i Athen. Omsider lod det til, at mændene ville lade os slippe, idet de gik over mod deres bil, satte sig ind i den og kørte videre. Vi lagde bagagen ind i vores bil og kørte straks af sted oven på den hårrejsende oplevelse.

Vi opsøgte derefter en politistation i byen for at forsøge at få en forklaring. Her fortalte man os, at forklaringen på den barske behandling, vi var blevet udsat for, sandsynligvis var, at man havde troet, at vi var albanske flygtninge eller menneskesmuglere. Jeg ved, at man i Grækenland har et meget negativt syn på

albanerne, og på politistationen fortalte man os, at 5 græske politimænd var blevet dræbt af albanere de sidste 4 måneder. Derfor tager politiet ingen chancer.

Næste morgen kørte vi så ud til bjergkløften igen, hvor vi aftenen forinden var blevet jaget en skræk i livet. Denne gang var der ingen brutale politisoldater, og solen skinnede oven i købet.

Sommerfuglene fløj talrigt i kløften den formiddag. Især var her mange blåfuglearter; som allerede nævnt *orion* (som optrådte i pænt tal denne gang), *bavius*, *osiris*, *vicrama*, *alexis* og *bellargus*, men også *icarus*, *agestis* og *semiargus*. Blåfuglene havde en bemærkelsesværdig forkærlighed for at suge på et ådsel af en hund, der lå i kløften. Forsøgsvis lod Tom sit vand på et bart parti med sand, dervendte mod solen. Urinen tiltrak straks masser af blåfugle og bredpander, der kom for at suge løs.

Vi så stadig enkelte *polyxena* og *gruneri*. Det var især *gruneri*, Tom forsøgte at fotografere. Den voldte besvær, fordi den fløj så rastløst af sted og næsten aldrig satte sig. Vor hjemlige *Pyrgus armoricanus* OBERTHÜR fløj her også. Den varierer meget af udseende rundt om i Europa, men disse eksemplarer lignede de danske. *Erynnis tages* LINNAEUS så vi også her i kløften. Her fløj dens nære slægtning *marloyi* ikke, i modsætning til lokaliteten oppe på bjergskråningerne, hvor det var lige omvendt.

Omkring middag skyede det hurtigt til, og kort efter kom de første byger. Intet tydede på, at vejret ville klare op, og da vi havde fået de sommerfugle, som vi var kommet efter, erklærede vi os tilfredse og satte kursen sydpå. Vort sidste mål på turen var omegnen af byen Kalávrita på Peloponnés-halvøen, hvor vi ville tilbringe turens sidste dag. Her nåede vi til hen på aftenen. Vejret var betydeligt bedre hernede uden skyer.

Men næste morgen stod vi op til overskyet himmel, strid blæst og kulde, så vi måtte have jakker på. Lidt op ad formiddagen begyndte det at regne. Dette vejr varede ved hele dagen og eliminerede vore planer om at se, hvad der fløj af sommerfugle i området. Især blåfuglen *Cyaniris helena* STAUDINGER var den, jeg ville have prøvet at finde, da jeg endnu ikke er færdig med den.

Vi kørte mod Athen om eftermiddagen. Piskende regn og hård blæst var dominerende hele vejen, og de stærke vindstød rykkede i bilen.

Næste dag, den 10/5, tog vi med flyet tilbage til København. Vejret i Athen var stadig overskyet med lidt regn af og til og så køligt, at vi var nødt til at have jakker på. Da vi landede i København, var vi imidlertid tilbage i det varme, tørre og solrige Skandinavien - høj sol og 24 grader. Det var en lidt "bagvendt" oplevelse at rejse så langt nordpå for derefter at opleve tørke og sol i ugevis. Men på trods af de lunefulde vejrforhold i Grækenland havde vi mange gode dage dernede og fandt stort set alle de sommerfuglearter, som vi var kommet efter, således at det som helhed var en særdeles udbytterig tur.

Morten S. Mølgaard

Det var dengang...

- 5 år:** Fra ekskursionsreferatet af turen til Kås Skov 7/8 1993:
"... Ved ankomst til Kås Hovedgård fik jeg nøglen til leddet udleveret og kunne så køre i hele skoven. Skoven viste sig at være utrolig lækker, ca. 50-250 år gammel egeskov, egepur samt hede og strandeng. ... Snorene gav 2-6 dyr pr. stk., dog ingen *pabulatricula* eller andet overraskende..."
- 15 år:** Fra ekskursionen til Bornholm maj 1983:
"... Nu af sted for at sætte 2 fælder op ved Snogebæk, sukkerlokke ved Dueodde og Sose og fordele 6 lamper (Dueodde, Boderne, Sose). Temperatur 13-16 grader, næsten skyfrit, månen først i sidste kvarter, generende vind fra SØ - senere SV - så det er svært at finde læ. Fangsten bliver følgelig skuffende, intet på lokningen og 20 arter på lamperne, den bedste: en *biren*. Der sidder *crassiorella* på sommerhusene. Men hvor vi end går, er der fin underholdning af talrige nattergale. Kristian finder en i buskadset med lygten. Den synger uanfægtet videre i det skarpe lys og med tre drabelige væsener på 2 meters afstand. Det er aftenens clou!"
- 25 år:** Fra mødeprogrammet 24/10 1973:
"... Nu er det ved at være den tid, da fangstgrejet skal efterses, så vi ikke står næste forår med hul på ledningen, overgang i stikkene og en Honda, der er rustet op af mangel på kærlig pleje. Også kasserne skal kontrolleres for de alt for dygtige og grundige boglus; - alt det vil Møller sige lidt om."



MEDLEMSBLAD

17. årgang nr. 4

FORENINGENS ADRESSE:

Vestre Skovvej 11

9574 Bælum

Tlf. 98 33 71 90

LEDELSEN

Kristian Knudsen.....	98	337190
Jens Tonboe.....	98	391445
Morten S. Mølgaard.....	98	382130
Freddy Hvarregaard.....	98	247226

FUNDLISTEREDAKTØRER

Hans Erik Møller.....	98	314401
Kristian Knudsen.....	98	337190

BLADREDAKTØR


Morten S. Mølgaard.....	98	382130
-------------------------	----	--------

BLADETS ADRESSE


Nordjysk Lepidopterologklub

Ørnevej 44

9230 Svenstrup



A B C D E F G



2 3 4 5

Thisted
A 26
Silve